

Knauf Finitura

Ürün Teknik Föyü

05/2018



Knauf Finitura

Üstün yüzey sonlama sıvası

Ürün Tanımı

Knauf Finitura vinil esaslı, ekstra pürüzsüz yüzeyler oluşturan sonlama sıvasıdır. El veya makine ile uygulanabilir.

Depolama ve Saklama

Ürün +5°C ile +30°C arası oda sıcaklığında, kuru, kapalı ve havalandırması olan ortamlarda depolanmalıdır. Donma, yüksek sıcaklık ve doğrudan güneş ışığına karşı korunmalıdır. Kullanım sonrasında kovasında ağzı kapalı olarak depolanabilir. Oda sıcaklığında stoklanma süresi 9 aydır.

Kullanım Alanları

Knauf Finitura, alçı siva onarımı için özel formüle edilmiş olmasının yanı sıra, farklı yüzeyler üzerine uygulandığında mükemmel yüzeyler oluşturur. Uygulama yapılabilen yüzeyler:

- Alçıpan®
- Beton
- Blok duvarlar

Özellikleri

- Kolay uygulama
- Açık bekleme süresi sayesinde mükemmel çalışma
- Ekstra pürüzsüz yüzey sonlama
- Düşük boya emilimi, düşük boya tüketimi
- Sıva üzeri uygulamalar için özel formül

Uygulama

Ürün el ile veya debisi en az 4 litre / dakika olan bir havasız püskürtme makinesi ile uygulanabilir. El ile uygulamalarda tavsiye edilen azami kalınlık 3 mm'dir. Makine ile uygulandığında ürün 20 kg'da 1 litre oranında seyreltilir. En iyi sonuçlar için, özellikle sıvaların kaplanması 2 katman halinde uygulama yapılması tavsiye edilir.

Uygulama sonrası eğer ihtiyaç var ise zımpara kağıdı ile yüzey üzerinden geçilebilir.

Uygulama Aletleri

Havasız püskürtme makinesi, mala

Uygulama Sıcaklığı

+13°C ila +35°C arasında uygulama yapılmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi

Ortam sıcaklığı ve hava nem oranına göre değişiklik göstermektedir.

Güvenlik İbareleri

- Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
- Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüzde lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.
- Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Malzeme Sarfiyatı*

Knauf Finitura	Birim	Sarfiyat
Alçı sıva üzeri	kg/m ²	1
Alçıpan® üzeri		0,8

* Tüketim miktarı alt yüzeyin tipine ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir.

Paketleme

Tanım	Ağırlık (kg)	Ürün Kodu
Knauf Finitura	25	314848

Sistem Performans Özellikleri

Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

[Yüzey Kalitesi Kataloğu](#)

[Alçı Kataloğu](#)