

## Readygips Macun

Ürün Teknik Föyü

04/2019



# Readygips Macun

## Macun

### Ürün Tanımı

İnce taneli, esnek, derz dolgu ve yüzey perdahlama işlemi için kullanılan macundur.

### Depolama

- Kovalar doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda 5 - 35 °C arasında stoklanmalıdır.
- Normal şartlar altında, ağzı açılmamış ambalajlarda stok ömrü dikkate alınarak stoklanmalıdır.
- Kullanılmayan kovaların ağzı kapalı tutulmalıdır.
- Kovalar dondan korunmalıdır.

### Referans Standart

DIN EN 13963

### Kullanım Alanları

- Alçıpan® derz dolgusu
- Yüzey işlemleri
- İç mekan beton yüzeyler
- Gözenekli beton

### Özellikleri

- Kullanıma hazır, macun kıvamı
- Airless sıva makinesi ile uygulanabilme
- Derz dolgu makinesi ile uygulanabilme
- Yüksek dolgu kapasitesi
- Esneklik

### Genel Özellikler

Tanım	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/kova)	Raf Ömrü	Ürün Kodu
Readygips Macun	20	1	6 ay	47543

### Teknik Özellikler

Tanım	
Tüketim miktarı (kg / m <sup>2</sup> )	Tek kat derz dolgu 0,4 Yüzey sıyırma 0,5 Yüzey perdahı 1,5
Donma süresi	Kuruma ile gerçekleşir
Uygulama kalınlığı (mm)	Yüzeyde azami 3

### Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

### Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ [www.knauf.com.tr](http://www.knauf.com.tr) / [www.teknik.knauf.com.tr](http://www.teknik.knauf.com.tr)

▶ [teknik@knauf.com.tr](mailto:teknik@knauf.com.tr)

Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506